


PRŮBĚŽNÁ ŠACHTA DN600



TABULKA ŠACHET:

NÁZEV ŠACHTY	KÓTA KOMUNIKACE	KÓTA DNA	KÓTA POTRUBÍ
Š1	257,90	256,75	256,90
Š8	263,64	261,95	262,10

OBSYPOVÁ ZEMINA BUDE MIMO AKTIVNÍ ZÓNU KOMUNIKACE (VIZ VÝKRES ULOŽENÍ POTRUBÍ)
ZHUTNĚNA NA 95% PROCTOR STANDARD. MAXIMÁLNÍ ZRNITOST 15 MM.
DNO VÝKOPU ZHUTNĚNÉ NA 95% PROCTOR STANDARD.

PRŮBĚŽNÁ ŠACHTA 2 KS

k. ú. Újezd nad Lesy

 VSV-ENGINEERING S.r.o. Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5	Ředitel Vladislav Vacovský HIP Ing. Petr Broukal ZP Ing. Václav Vodrážka Vypracoval Ing. Václav Vodrážka	
	Stavebník Městská část Praha 21	Smlouva XXVII/381/17-SRO
Akce Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická Část: SO 201 Odvodnění komunikace	Stupeň DZS	Formátů 1 x A ₄
		Datum 04. 2017
		Měřítko -
Příloha: Výkres průběžné šachty		Příloha č. D 2 201 5 - - - -